



| BRANDTECHNISCH | | brandweerstand | | | bestrijding | | melding/detectie | |
|------------------|-------------|----------------|----|----|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| indeling | brandklasse | 0 | 30 | 60 | 120 | RWA | x | handmatige detectie |
| bijlage 2 (LG) | klasse A | | | | | snelblussers | x | automatische detectie |
| bijlage 3 (MG) | klasse B | | | | | muurhospels | x | handmatige melding |
| bijlage 4 (HG) | klasse C | | | | | hydranten | x | automatische melding |
| bijlage 6 (Ind.) | nvf | | | | | sprakeinstaltatie | | automatische melding |

De doorvoerspingen worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften inzake brandwerende doorvoering

| ENERGETISCH | | norm 2024 | gekozen door bouwheer |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|
| E-peil | E30 | E30 | E30 |
| S-peil | S28 | S28 | S28 |
| U max. - R min. | | | |
| herneembare energie | ≥15 kWh/m²/jaar | 15 kWh/m²/jaar | |
| ventilatiesysteem | | stelsysteem C+ | |
| oververhitting | | warmtepomp - mogelijkheid screens | |

Indien er meerdere gebouwoverdelen zijn worden deze met een lettercode onderscheiden.

| AKOESTISCH | | TOEGANKELIJKHEID | |
|--|------------------|---------------------|---|
| Woning (W), Kantoor (K), Industrie (I), Shop (S) | normaal comfort | van toepassing | x |
| | verhoogd comfort | niet van toepassing | |
| | nvf | | |

Alle funderingen tot op vaste- en vorstvrije grond
 Alle stabiliteit volgens studie van r.-bouwkunde
 Alle tegenstrijdigheden tussen het architectuur- en stabiliteitsplan dienen te worden gemeld
 Alle maatandauidingen zijn indicatief en dienen te worden gecontroleerd

| | | |
|--|---|--|
| Bouwplaats Boeiaardstraat 36 8520 Torhout Afdeling 1, Sie.K, nrs.354G2; 353H2 en 353J02 West-Vlaanderen | Bouwheer Bouwbedrijf Pieter Blomme Roeselareseweg 12 8820 Torhout | BA_221570BdsAAppartementen en woning_P_M_01_Grondplan N+02 dat. 01/10/2024 plan 37/64 afm. in cm sch. 1/100 0 2,5m |
| Project Bouwen van een woonef en ontharding van het binnengebied | GRONDPLAN N+02-nieuw | |

Goedgekeurd en voor akkoord ondertekend:

| | | |
|----------|-----------|----------|
| bouwheer | architect | aannemer |
|----------|-----------|----------|

Projectarchitect
 Steve Ghysbrecht
 +32 493 09 62 76
 Steve.Ghysbrecht@3architecten.eu

Architectuur & Consultancy
3ARCHITECTEN

Wiedauwkaai 23v Deken de Saegherplein 14
 9000 Gent 8800 Roeselare
 www.3architecten.eu info@3architecten.eu