



## Vergunde Plannen

Dienst omgevingsvergunningen  
050 819850  
[ruimtelijkeordening@oostkamp.be](mailto:ruimtelijkeordening@oostkamp.be)

**Plannen goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 02-12-2024**

Dossiernummer gemeente : O/2024/349  
Dossiernummer omgevingsloket : OMV\_2024132752  
Inrichtingsnummer : /  
Aanvrager : BVBA WONINGBOUW BLOMME  
Ligging : Torhoutsestraat 86, 8020 Oostkamp

Onderwerp: **Bouwen van een ééngeswoning**

**De vergunning wordt verleend onder de volgende voorwaarden :**

-Van een vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen vijftig dagen, te rekenen vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep (artikel 4.17.19 Vlaamse Codex).

-Het advies van de Watergroep dd. 16/10/2024 moet stipt worden nageleefd:

- Voor het desbetreffende perceel is geen uitbreiding van het waterleidingnet nodig.
- Iedere wooneenheid dient over een afzonderlijke watermeter te beschikken. De plaats van de watermeter dient te beantwoorden aan de voorschriften van De Watergroep.
- Bij het plaatsen van de energiebocht dient rekening gehouden te worden met de afmetingen van de drinkwateraftakking.
- Elke aftakking moet in rechte lijn, haaks op de rijweg kunnen uitgevoerd worden.
- De kosten van de nieuwe aftakking(en) zijn ten laste van de aanvrager(s).
- Bij de start van de uitrol van de digitale watermeter door De Watergroep, is een draadloze verbinding met de digitale elektriciteitsmeter vereist. Om te verzekeren dat deze draadloze verbinding kan gemaakt worden, moet de aftakking voldoen aan onderstaande bijkomende voorwaarden:
  - De digitale watermeter staat best in dezelfde ruimte als de digitale elektriciteitsmeter.
  - De maximum afstand tussen de digitale elektriciteitsmeter en de digitale watermeter bedraagt 50 meter.
- Voor meer vragen kan je altijd terecht op de website van De Watergroep: <https://www.dewatergroep.be/nl-be/drinkwater/extra-services/digitalewatermeter>.

-Het advies van de dienst publieke ruimte dd. 07/11/2024 moet stipt worden nageleefd:

- Aanpassingswerken openbaar domein:
  - De stoepzone ter hoogte van het project dient te worden aangepast en heraangelegd rekening houdend met de vergunde plannen. Deze werken zullen door gemeente Oostkamp worden uitgevoerd na realisatie van alle private bouwwerken en nutsaansluitwerken. De bouwheer dient in functie van inplanning hiervan tijdig met de dienst Publieke Ruimte contact op te nemen, via [publiekeruimte@oostkamp.be](mailto:publiekeruimte@oostkamp.be) of via het e-loket op de website.
  - De geraamde kost voor deze noodzakelijke werken is door de bouwheer te dragen. Dit is dus in de vergunning op te nemen, en zal bij aflevering van een vergunning door de gemeente gefactureerd worden. Hierbij wordt een tarief van 55 euro per m<sup>2</sup> heraan te leggen oppervlakte aangerekend. Deze kost moet aan de gemeente betaald worden alvorens de werken van start gaan. Tevens wordt een waarborg openbaar domein

## Vergunde Plannen

geïnd, deze wordt evenwel terugbetaald wanneer na de bouwwerken wordt vastgesteld dat het openbaar domein geen schade ondervonden heeft.

- **Riolering:**
  - De Torhoutsestraat ligt volgens het zoneringsplan in centraal gebied, er ligt een gemengde riolering waarop gescheiden moet worden aangesloten.
  - Het aansluiten dient verplicht via Aquafin te verlopen, waarbij er een ombouwvoorziening moet geplaatst worden in functie van de toekomstige aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel op openbaar domein. We raden dan ook aan om al bij aanvang van de werken contact met Aquafin op te nemen, zodat afstemming tussen private en openbare riolering tijdig kan plaatsvinden. Hiertoe moet een aanvraag ingediend worden via het invulformulier op volgende website: <https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren/verbouwen/rioolbeheer/rioolbeheer-in-oostkamp>.
  - In functie van de aansluiting met ombouwvoorziening, moeten RWA en DWA ter hoogte van de rooilijn op eenzelfde locatie aangeboden worden, dit is in de plannen niet het geval en dient dus nog aangepast.
  - Het belastingreglement voor het aansluiten op de openbare riolering is van toepassing.
- **Aanpassingen nutsvoorzieningen:**
  - Indien aanpassingen en/of uitbreidingen vereist zijn aan de distributienetten elektriciteit, telecom-infrastructuur, openbare verlichting, gas en waterleiding is dit ten laste van de aanvrager en moeten deze uitgevoerd worden volgens de voorwaarden van de vergunning houdende maatschappijen.
  - Indien meerdere nutsbedrijven aanpassings- of uitbreidingswerken moeten uitvoeren, dan moet dit in synergie gebeuren zodat het openbaar domein niet herhaaldelijk moet worden opgebroken. Het is in dat geval een verantwoordelijkheid van de aanvrager om synergie tussen de betrokken nutsbedrijven tot stand te brengen.

-Er moet worden voldaan aan de rookmeldersverplichtingen voor nieuw te bouwen/te verbouwen woningen. (Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders en het bijhorende uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2012). In alle nieuw te bouwen woningen en in alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is en waarvoor de stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd na de inwerkingtreding van dit decreet, moeten de rookmelders geplaatst worden op de wijze bepaald door de Vlaamse Regering. Vanaf 1 januari 2020 moet een rookmelder worden geplaatst op elke verdieping.

-De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake gemene muren dienen stipt nageleefd te worden.

-Met bouwen mag niet worden aangevangen vooraleer door een aangestelde van het gemeentebestuur de bouwlijn werd gecontroleerd. Dit dient door de bouwheer minstens 8 dagen vooraf gevraagd.

-Volgens het zoneringsplan is het perceel gelegen in een centraal gebied. Dat wil zeggen dat bij nieuwbouw of verbouwen van bestaande woningen het afvalwater en hemelwater gescheiden moeten worden.

-Het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater dd. 10/02/2023, moet stipt nageleefd worden.

-Ingevolge een gemeenteraadsbesluit van 17 september 2020 dient na aflevering van de omgevingsvergunning een borgsom van 500,00 euro gestort te worden in de gemeentekas, ter vrijwaring van het openbaar domein. Deze borgsom is te betalen binnen de dertig dagen na factuurdatum. Voor aanvang van de werken moet bovendien een plaatsbeschrijving van het openbaar domein aan de gemeente bezorgd worden. Deze bestaat minstens uit enkele foto's die de huidige staat van het openbaar domein duidelijk weergeven. Indien niets wordt bezorgd, wordt ervan uitgegaan dat het openbaar domein zich in een goede staat bevindt. De borgsom openbaar domein zal pas op



## Vergunde Plannen


aanvraag teruggestort worden eens de werken voltooid zijn en als vastgesteld is dat geen schade aan het openbaar domein werd aangebracht of dat de aangebrachte schade correct werd hersteld.

-Ingevolge een gemeenteraadsbesluit van 17 september 2020 dient na aflevering van een omgevingsvergunning een borgsom op de keuring van de private riolering van 300,00 euro gestort te worden in de gemeentekas. Deze borgsom is te betalen binnen de dertig dagen na factuurdatum en zal teruggestort worden nadat een conform keuringsattest werd bezorgd. Indien een nieuwe aansluiting op het rioleringsnet noodzakelijk is, zal die pas door Aquafin uitgevoerd worden als de borgsom op de keuring van de private riolering betaald is.

**Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden :**

Er worden geen lasten opgelegd.







EIGENAAR:  
**BV WONINGBOUW BLOMME**  
 Roelaelaarseweg 12  
 8820 TORHOUT

ONTWERPER: A-PLAN ARCHITECTEN  
 ARCHITECT: P. STEYAERT  
 Bureau: ZEEDIJK B  
 8620 NIEUWPOORT  
 0475/ 45.49.23

ONTWERP: **Bouwen van een rijwoning.**  
 LIGGING: TORHOUTSESTRAAT 84, 8020 RUDDERVOORDE  
 KADASTER: Afdeling 5, sectie B, nr.137R3







EIGENAAR:  
**BV WONINGBOUW BLOMME**  
 Roeselaarseweg 12  
 8820 TORHOUT

ONTWERPER: A-PLAN ARCHITECTEN  
 ARCHITECT: P. STEYAERT  
 Bureau: ZEEDIJK B  
 8620 NIEUWPOORT  
 0475/ 45.49.23

ONTWERP: **Bouwen van een rijwoning.**  
 LIGGING: TORHOUTSESTRAAT 84, 8020 RUDDERVOORDE  
 KADASTER: Afdeling 5, sectie B, nr.137R3








A

A




Gelijkvloers  
niv. 0.00


EIGENAAR:  
**BV WONINGBOUW BLOMME**  
Roeselaarseweg 12  
8820 TORHOUT

ONTWERPER: A-PLAN ARCHITECTEN  
ARCHITECT: P. STEYAERT  
Bureau: ZEEDIJK B  
8620 NIEUWPOORT  
0475/ 45.49.23

ONTWERP: **Bouwen van een rijwoning.**  
LIGGING: TORHOUTSESTRAAT 84, 8020 RUDDERVOORDE  
KADASTER: Afdeling 5, sectie B, nr.137R3






 **Verdieping 1**  
niv +2.85

EIGENAAR:  
**BV WONINGBOUW BLOMME**  
Roelselaarseweg 12  
8820 TORHOUT

ONTWERPER: **A-PLAN ARCHITECTEN**  
ARCHITECT: **P. STEYAERT**  
Bureau: **ZEEDIJK B**  
**8620 NIEUWPOORT**  
**0475/ 45.49.23**

ONTWERP: **Bouwen van een rijwoning.**  
LIGGING: **TORHOUTSESTRAAT 84, 8020 RUDDERVOORDE**  
KADASTER: **Afdeling 5, sectie B, nr.137R3**







**Algemene oppervlaktes:**

Oppervlakte perceel:	659,00m <sup>2</sup>
Footprint eengezinswoning:	84,00m <sup>2</sup>
Footprint Overdekte autoaanplaat:	29,00m <sup>2</sup>

**Opp. waterdoorlaatbare verharding:**  
waterdoorlaatbare verharding: klinkers met open voeg hemelwater aan op natuurlijke wijze op en naast verharding op eigen terrein infiltreren

PRIVAAT TERRAS ACHTERAAN:	26,50m <sup>2</sup>
TOEGANGSPAD NAAR WONING:	7,35m <sup>2</sup>
	34,60m <sup>2</sup>

**OPEN BOVENGRONDSE INFILTRATIEZONE**  
Opvang hemelwater totaal dakoppervlakte. 111m<sup>2</sup>  
(dak + terras + oprit)  
Inhoud wadi= 3120liter  
Infiltratieoppervlakte wadi= 8,5m<sup>2</sup>



**Fundering en riolering**

EEN GESCHIEDEN RIJWONINGSTELSEL AAN TE LEGGEN TOT AAN DE AANSLUITPUNTEN TER HOOGTE VAN DE ROOIILUN/PERCEELSGRENS

TER HOOGTE (EN BINNEN) DE ROOIILUN CONTROLEPUTTEN TE PLAATSEN VOOR AFVALWATER MET REUKVRIJ DEKSEL

DE AANSLUITINGEN OP DE STRAATROOIIL DIENEN TE GEBEUREN MET OORSBUIZEN 400mm, OP TE PLAATSEN VOLGENS DE RICHTLIJNEN VAN DE GEMEENTE GOSTKAMP

EIGENAAR:  
**BV WONINGBOUW BLOMME**  
Raeselaarseweg 12  
8820 TERHOUT


ONTWERPER: A-PLAN ARCHITECTEN  
P. STEVART  
ZEELUK 8  
8620 NIEUWPOORT  
0474/45.49.23

ONTWERP: Bouwen van een rijwoning.  
LIGGING: TORHOUTSESTRAAT 84, 8020 RUDDERVOORDE  
KADASTER: Afdeling 5, sectie 0, n.13783



## GEVELMATERIALEN

- 1 : Vormsteen : grijs genuanceerd
- 2 : Buitenschrijnwerk : PVC-grijslinten
- 3 : Dorpels : blauwe hardsteen
- 4 : Afvoer regenwater : goot en geleiders in zink
- 5 : Zwarte dakpannen
- 6 : Aluminium dakrandprofiel, kleur grijs
- 7 : Gevelbekleding hout - natuurlijke verglijzing




EIGENAAR:  
**BV WONINGBOUW BLOMME**  
Roeseledearseweg 12  
8820 TDRHOUT

ONTWERPER  
A-PLAN ARCHITECTEN  
ARCHITECT  
Bureau:  
P. STEYAERT  
ZEEUWK 8  
8620 NIEUWPOORT  
0475/ 45.49.23

ONTWERP: **Bouwen van een rijwoning.**  
LIGGING: TORHOUTSESTRAAT 84, 8020 RUDDERVOORDE  
KADASTER: Afdeling 5, sectie B, nr.137R3

## GEVELMATERIALEN

- 1 : Vormsteen : grijs genuanceerd
- 2 : Buitenschrijnwerk : PVC-grijslinten
- 3 : Dorpels : blauwe hardsteen
- 4 : Afvoer regenwater : goot en geleiders in zink
- 5 : Zwarte dakpannen
- 6 : Aluminium dakrandprofiel, kleur grijs
- 7 : Gevelbekleding hout - natuurlijke vergijzing




Achtergevel (noord-west)



EIGENAAR:  
**BV WONINGBOUW BLOMME**  
Roeseledestraat 12  
8820 TRRHOUDT

ONTWERPER  
A-PLAN ARCHITECTEN  
ARCHITECT  
Bureau:  
P. STEYAERT  
ZEDUJK 8  
8620 NIEUWPOORT  
0475/ 45.49.23

ONTWERP: **Bouwen van een rijwoning.**  
LIGGING: TORHOUTSESTRAAT 84, 8020 RUDDERVOORDE  
KADASTER: Afdeling 5, sectie B, nr.137R3





Zijgevel links (noord-west)

0 1 2 3 4  
5m.

OORZAKEN <b>BV WONINGSBOUW BLOMME</b> Resefelderweg 12 8520 TENNOU	ONTWERPERS A.-PLAN ARCHITECTEN Architect Koen 2020 / 2021 0490 464633	ONTWERP <b>Bouwen van een rijwoning.</b> UDOOR TOEGANGSPLAN BA. 8020 AUBRONKORDE 8520 / 8521
---	--	--

# DETAILDOORSNEDE OPEN BOVENGRONDSE INFILTRATIEZONE




EIGENAAR;  
**BV WONINGBOUW BLOMME**  
Roeselaarseweg 12  
8820 TORHOUT

ONTWERPER A-PLAN ARCHITECTEN  
ARCHITECT P. STEYAERT  
Bureel: ZEEDIJK 8  
8620 NIEUWPOORT  
0475/ 45.49.23

ONTWERP: **Bouwen van een rijwoning.**  
LIGGING: TORHOUTSESTRAAT 84, 8020 RUDDERVOORDE  
KADASTER: Afdeling 5, sectie B, nr.137R3






## Doorsnede A-A




EIGENAAR:  
**BV WONINGBOUW BLOMME**  
 Roeseledestraat 12  
 8820 TRRHOUT

ONTWERPER  
 A-PLAN ARCHITECTEN  
 ARCHITECT  
 Bureau:  
**P. STEYAERT**  
 ZEDUJK 8  
 8620 NIEUWPOORT  
 0475/45.49.23

ONTWERP:  
**Bouwen van een rijwoning.**  
 LIGGING:  
 TORHOUTSESTRAAT 84, 8020 RUDDERVOORDE  
 KADASTER:  
 Afdeling 5, sectie B, nr.137R3



terreinprofiel 1-1 - bestaande toestand





WACHTGEVEL BIJGEBOUW  
GEBUUR LINKS

WACHTGEVEL  
GEBUUR RECHTS

EIGENAAR:  
**BV WONINGBOUW BLOMMIE**  
Roeselelaarseweg 12  
8820 TORHOUT

ONTWERPER  
A-PLAN ARCHITECTEN  
ARCHITECT  
Bureau:  
P. STEYAERT  
8620 NIEUWPOORT  
0475/ 45.49.23

ONTWERP:  
**Bouwen van een rijwoning.**  
LIGGING:  
TORHOUTSESTRAAT 84, 8020 RUDDERVOORDE  
KADASTER:  
Afdeling 5, sectie B, nr.137R3



EIGENAAR:  
**BV WONINGBOUW BLOMME**  
 Roeselaresweg 12  
 8820 TORHOUT

ONTWERPER  
 A-PLAN ARCHITECTEN  
 ARCHITECT  
 Bureau:  
**P. STEYAERT**  
 ZEDUJK 8  
 8620 NIEUWPOORT  
 0475 / 45.49.23

ONTWERP:  
**Bouwen van een rijwoning.**  
 LIGGING:  
 TORHOUTSESTRAAT 84, 8020 RUDDERVOORDE  
 KADASTER:  
 Afdeling 5, sectie B, nr.137R3

**STABILITEIT**  
 - alle funderingen tot op vorstvrije diepte en voldoende draagkrachtige grond  
 - grondsonderingen uit te voeren door erkend studiebureau  
 - alle studies worden min.2 weken voor uitvoering ter goedkeuring voorgelegd aan de architect  
 - zonder vermelde studie mogen de werken niet worden opgestart.

**VEILIGHEIDSCOORDINATIE**  
 - de bouwheer is verplicht cfr. de wetgeving een veiligheidscoördinatie aan te stellen  
 - zonder veiligheidscoördinatie mogen de werken niet worden opgestart  
 - alle aannemers schikken zich naar de wetgeving "tijdelijke en mobiele werkplaatsen".

**ENERGIEPRESTATIEREGELING**  
 - de bouwheer moet voor de start van de werkzaamheden een verslaggever aanstellen  
 - zonder energieverlaggever mogen de werken niet worden opgestart  
 - de bouwheer moet de nodige maatregelen nemen opdat het gebouw in overeenstemming zou zijn met de opgelegde EPB-eisen en hiermee rekening houden bij uitvoering en keuze van materialen (wijzigingen steeds doorrekenen met EPB-software )  
 - de opdrachtgever is de enige verantwoordelijke en zal administratief beboet worden ingeval hij de startverklaring niet of laattijdig indient ( min.8 dagen voor de start van de werken)), de EPB-aangifte niet of laattijdig indient (max. 6 maanden na ingebruikname) of indien de EPB-aangifte aantoonbaar dat één of meer van de EPB-eisen niet zijn voldaan.

**PLAATSBESCHRIJVING ( indien van toepassing)**  
 - de hoofdaannemer (ruwbouw) zorgt voor de nodige plaatsbeschrijvingen van de aanpalende panden en openbare domeinen  
 - de plaatsbeschrijvingen worden voorgelegd aan de belanghebbenden  
 - een kopie van de aanvaarde plaatsbeschrijving wordt overgemaakt aan de architect  
 - zonder plaatsbeschrijving mogen de werken niet worden opgestart

**PLANNEN ARCHITECTUUR EN UITVOERING**  
 - de algemene bouwplannen worden volgens noodzaak verder gedetailleerd voor uitvoering  
 - de architect is niet verantwoordelijk voor de afwijkingen tov onderhavig plan  
 - wijzigingen in uitvoeringen tov de door de overheid goedgekeurde plannen dienen op de kosten van de bouwheer of uitvoerder worden afgebroken, dit zonder verhaal op eventuele derden  
 - alle afmetingen zijn approximatief en dienen door de aannemer ter plaatse gcontroleerd te worden, eventuele afwijkingen dienen onmiddellijk, voor uitvoering, schriftelijk aan de architect gemeld te worden






**UITVOERING**  
 - de uitvoerders informeert zich voldoende over de uit te voeren werken en draagt hieromtrent de volledige verantwoordelijkheid  
 - de uitvoerder mag zijn werken niet aanvangen / verderzetten op de werken die niet volgens de regels der kunst werden uitgevoerd  
 - de uitvoerders zorgen ervoor dat er nergens vocht- en /of koudebruggen voordoen  
 - de uitvoerders zijn verantwoordelijk voor de goede uitvoering van isolatie en ventilatie conform wetgeving en normen terzake  
 - alle afval moet door de respectievelijke aannemers van de werf verwijderd worden tijdens de werken  
 - alle werken moeten uitgevoerd worden "volgens de regels der kunst"  
 - de woning is te voorzien van de nodige rookmelders volgens de wetgeving.


### GEVELMATERIALEN


- 1 : Vormsteen : grijs genuanceerd
- 2 : Buitenschrijnwerk : PVC-grijs tinten
- 3 : Dorpels : blauwe hardsteen
- 4 : Afvoer regenwater : goot en geleiders in zink
- 5 : Zwarte dakpannen
- 6 : Aluminium dakrandprofiel, kleur grijs
- 7 : Gevelbekleding hout - natuurlijke vergijzing


### LEGENDE INPLANTINGSPLANNEN


tenzij anders vermeld op plan


-  BESTAANDE BEBOUWING GEBUREN
-  NIEUW TE BOUWEN EENGEZINSWONING
-  NIEUW TE BOUWEN CAR-PORT
-  VERHARDING KLINKER MET OPEN VOEG WATERDOORLAATBAAR
-  VERHARDING DOLOMIET WATERDOORLAATBAAR


 Riolering | inspectieput

 Riolering | straatkolk

 Nuts | verlichtingspaal

 Nuts | telefonie

 Signalisatie | verkeersbord

 Signalisatie | reflectorpaal

----- PERCEELSGRENS

 OPNAMEPUNT FOTO met nummering






FOTO 03

**NUTSLEIDINGEN:**  
 alle nutsleidingen zijn aanwezig  
 \* elektriciteit-telefoon & distributie  
 \* waterleiding  
 \* gasleiding  
 \* riolering

Afsluitingen zie op inplantingsplan  
 Geen erfdienstbaarheid aanwezig

18.32  Hoogtepeil meting TAW

### LEGENDE PLANNEN:

-  DRAGENDE OF SCHEIDINGSWANDEN
  -  PARAMENT
  -  GEWAPEND BETON
  -  FUNDERINGSBETON
  -  ISOLATIE
- <----- HWA  
 - - - - -< - - - - - VW  
 -----<----- FECALIEN
- alle rioolbuizen Ø110  
 of anders indien aangeduid  
 min. dekking 25 cm  
 min. helling 1,5 cm / m

EIGENAAR:  
**BV WONINGBOUW BLOMME**  
 Roeselaarseweg 12  
 8820 TORHOUT

ONTWERPER: A-PLAN ARCHITECTEN  
 ARCHITECT: P. STEYAERT  
 Bureel: ZEEDIJK 8  
 8620 NIEUWPOORT  
 0475/ 45.49.23

ONTWERP: Bouwen van een rijwoning.  
 LIGGING: TORHOUTSESTRAAT 84, 8020 RUDDERVOORDE  
 KADASTER: Afdeling 5, sectie B, nr.137R3